Bezoul Khelba Khala

Vass7R07s326-330

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp114

X RX & 336.330

Bezoul Khelba Khala 7 R73-326,330





NOM Bezoul Khella Khala EMPLACEMENT 7 kg 7 s 326. 330 ANNEE 1991

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Nbre grap	Ferti-	Floraison deput mi/f fin		Véraison début mi/v fin		Maturité		
1	3 2	18.3	18.3.									
3 4 5	3 4 4	21.3 15.3 le 26 +8	29.3. 29.3. 26.3.		Pour : Baie :	TG - (disc-sp r : B-0 : s - : avec	Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a c - ap	l; - P ! -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: bov-cyl dus :	l-fus : inc -		: L - M- C

ANNEE 1993

NOM Saveation of EMPLACEMENT 7 R70-326.330 Bezoul Khelba Khala.

ouche Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison Maturité yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin 2 Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C Pour : Mill : 5 f Baie : TG - G - M - P Dim : Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur :

ANNEE: 1994 NOM Bezaul Khelba Khala EMPLACEMENT 7 R7 A 326. 330 mi. Nbre Débourrement Mbre yeux début mi/déb grap Ferti-lité Floraison Véraison Maturité louche 17.3 21.3 × 0 7.3 10.3 × 1 2 25.5 28.5 30.5 168 Crappe: G - M - P Dim: 6 Compacité: L - M -C Pour : Mill: Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : euge

ANNEE: 1995 NOM Bezoul Khelba Khala EMPLACEMENT 7 R7 1 326.330

('wi)														
ouche	Nbre	Débou	rrement	Mbre	Ferti-	Flor	lfin	Véraison début mi/v fin			Maturit é			
Juona	уелх	debut	mi/déb	grap	lité	Genuc	HILY L	1 771	dende					
1	3			1	1	29.5	31.5	316	16.8	288	49	189		
2	4			1			+5			+6		+5		
3	5			0	Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C									
4	3			0	Pour : Mill :									
5	3			0	Baie: TG - G - M - P Dim:									
					disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus									
	178			2	Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N ky Jus : inc - coloré									
					Saveur : s - m - ar - fox - herb									
					Pópins : avec - apyrène									
		,			Port: 1/2 eris Vigueur: 215									
					oidium.									
	1.5						-							

ANUEE: 1996

MOM Bezoul Khelba Khala MAPLACEMENT 7 R7 1 326-330

Bound to the	d. 48 Nbre yeux	Débou	rrement mj/déb	Ubre	Ferti- lité	Floraison debut mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturit é		
		r			1,	6.6	106	146	12.8	17.8	2,9	17.9		
1 2	2	M.3	22.3. 18.3. 18.3.	2	7		+11	, Mar		+4		+5		
3	Ly April	11,3	18.3-	0	Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C									
d 5	多多				Pour: Baie: TG - G - M - P Dim:									
	6	le 18:	3.96 (+2)	disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: R-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré										
					Saveur : s - m - ar - fox - herb Pópins : avec - apyrène									
		,			Fort :				'igueur	:				
		,			Pápins	s : ave		yrène						

Bezoul Khelba Khala 7 R7 , 326,330 s. 4

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 283,

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 92

Bezoul Khelba Khala 7 R70.326.33001

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Callyo 93

Bezoul Khelba Khala 7 R7 D. 326,330 s.1

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 -

limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 - plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 1/1 - court 172.

Glabre 1/3 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 1/7 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

-Calvo 93

Formulaire de description 5/8 (maturité)

Année : 1998 Code cepage Nom cépage Bezool Khelba Khala Observateur Lacombe

Emplacement 7 R 7 s 326 - 330

Grappe

oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9. oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-120 cm (7)- très large (>20 cm) 9. oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3) - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9. oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm)(5)- long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7. oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale(2) oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 - deux ailes(3)- plus de deux ailes(4)

Baie oiv 220 longueur : très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 28 oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-23 26mm) - très large (>26mm) 9 oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme D- uniforme 3 oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3 - ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 cylindrique 7 - arquée 8. oiv <u>225</u> couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet (5 - bleu noir 6.) oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2) oiv 227 **pruine** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - tres épaisse 9. oiv 229 **ombilic**: peu apparent(1) - apparent 2 oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée D- colorée 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée (1)- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. oiv 232 succulence pulpe: peu juteuse 1)- juteuse 2. oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7 oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9. oiv 236 saveur : aucune poût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5 oiv 236* saveur : aucune(1)- goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4. oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9. oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyer 5)- difficile 7 - très difficile 9 oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3 oiv 242 longueur pépins : très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. 6 min oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (>10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9. oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 1) présentes 2

Bezoul Khelba Khala 7 R7 s. 326.33 5 4.1

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) . : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) . : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4), : plus fonce (0) = de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé(2) : sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).